

EASY

MULTI

DISPLAY



Prise en main rapide
(Mode basique)

Quelles sont les compétences offertes par notre soft?

EASY

MULTI

DISPLAY

Voir et
contrôler

C1.1- Drag and Drop, serez-vous capable de faire votre premier mur d'images en moins d'une minute ?

C1.2- Le minimum à savoir pour démarrer sur EMD

C1.3- Enregistrer et changer vos affichages en 1 clic, la télécommande

Collaborer et
travailler en
équipe

C2.1- Comment annoter et partager une partie de votre mur ?

C2.2- Comment un opérateur peut-il contribuer en projetant son PC sur le mur ?*

C2.3- Comment envoyer l'écran d'un PC ou la caméra du téléphone sur votre mur ?

C2.4- Comment diffuser votre mur comme une chaîne TV ?

Pilotage en
mode cockpit

C3.1- Comment piloter votre mur en mode cockpit ?

C3.2- Carrousel web, start and stop défilement vertical, choix de page à la volée.

Quelles sont les compétences offertes par notre soft?

EASY

MULTI

DISPLAY

Réglages
d'expert

[C4.1- Affichage Web, comment optimiser l'utilisation de vos sites avec toutes nos options ?](#)

[C4.2- Enregistrer vos URLs avec l'outil interne](#)

[C4.3- Comment créer et agencer vos 24 zones sur X TVs ?](#)

[C4.4- Comment donner des accès basiques et avancés à vos utilisateurs EMD ?](#)

[C4.5 Comment gérer les plannings d'affichages ?](#)

[C4.6 Comment afficher et planifier vos messages d'alertes incrustés sur l'écran ?](#)

Voir et contrôler



Dans ce chapitre nous verrons :

1. Comment choisir les éléments à afficher ainsi que la façon dont on veut les répartir sur un ou plusieurs écrans, c'est-à-dire comment **créer une configuration d'affichages**.
2. Comment **sauvegarder** une configuration d'affichage pour
3. Comment paramétrer une **télécommande** : pour changer facilement la configuration d'affichage sauvegardée diffusée sur les écrans **en un clic**.



EASY MULTI DISPLAY

est une solution d'affichage multimédia.

Elle dispose de plusieurs modes de configuration qui permettent d'afficher jusqu'à 24 médias répartis sur autant d'écrans que vous le souhaitez.

Le **mode basique** permet une prise en main rapide au prix de certaines restrictions :

- 6 écrans max
- 4 médias par écran max


Lexique :

- *Mur d'images = ensemble d'écran*
- *Ecran = tout appareil d'affichage (tv, moniteur, vidéo projecteur, etc)*
- *Média = image, vidéo, page web, pdf, etc*

Avant de commencer



Le zoom de votre affichage Windows est-il bien de 100%?



C1.1- Drag and Drop, serez-vous capable de faire votre premier mur d'images en moins d'une minute ?

https://www.youtube.com/watch?v=RBpxH_ahW7c&ab_channel=EASYMULTIDISPLAY%28DigitalSignage%26VideoWall%29



**Cliquer sur
Drag and Drop**

Drag and Drop (basique)




Nous allons voir, au travers d'un exemple fictif, comment créer et enregistrer une configuration d'affichage rapidement.

Objectif :

Diviser 1 écran en 3 parties pour afficher simultanément :

1. une carte de la radioactivité en France
2. Une carte météo des vents
3. Une carte météo générale



Drag and Drop (basique)

Sélectionnez le mode de configuration d'affichage « Ecrans détectés »


1. D'abord cliquer sur « AFFICHAGE »
2. Puis sélectionner « Ecrans détectés »

The screenshot shows the EASY MULTI DISPLAY software interface. On the left, a configuration menu is visible with the following options: AFFICHAGE (highlighted in red), Ecrans détectés (highlighted in blue), AFFICHAGE DIVISÉ (highlighted in red), SITE WEB (green), FICHER (green), DOSSIER (green), FLUX (green), CAPTURE (green), LOGICIEL (blue), RDP (blue), and VNC (blue). Two orange arrows point to the 'AFFICHAGE' and 'Ecrans détectés' options. The main window displays a video wall with multiple screens showing weather maps and data. A person is standing next to the video wall, pointing at one of the screens. The interface includes a top navigation bar with 'Français', 'Contrôleur de moniteur numérique Mur d'écran de gestion vidéo LED/LCD', and social media icons. A bottom navigation bar contains 'ACCUEIL', 'ACHAT', and 'TÉLÉCHARGER'. A text box at the bottom of the video wall reads: 'Solution d'affichage numérique et logiciel de mur vidéo à partir de 149 € ! Cliquez plusieurs écrans en un seul clic !' with a WhatsApp icon.

Drag and Drop (basique)



Vous pouvez cliquer sur « Réinitialiser » pour retirer tous les éléments.



1. Cliquer ici pour retirer les éléments

Drag and Drop (basique)

Pour découper l'écran en 3 parties.

1. D'abord cliquer sur «AFFICHAGE DIVISÉ»
2. Puis sélectionner le découpage souhaité (Triple majeur à droite)



Drag and Drop (basique)



Afficher la liste des sites disponibles.

1. Cliquer sur «SITE WEB»



Drag and Drop (basique)

EASY

MULTI

DISPLAY

Sélectionnez un site puis le déplacer dans une zone.

The screenshot displays the EASY MULTI DISPLAY software interface. On the left, there is a configuration panel with several sections: 'AFFICHAGE' (display settings), 'AFFICHAGE DIVISÉ' (split display settings), and a list of available sites. An orange arrow points from the 'Radiation' site in the list to a red zone on the right side of the interface. The right side is divided into two large red zones, representing the target areas for the drag-and-drop action. The bottom part of the interface shows a map with various locations and a legend.

1. Sélectionner un site et le faire glisser dans une zone comme lorsque l'on déplace un dossier ou une icône.

Drag and Drop (basique)



Interagir avec la carte pour déplacer la zone visualisée sur la France.

The screenshot shows the EASY MULTI DISPLAY software interface. On the left, there is a configuration menu with several sections: 'AFFICHAGE' (display) with options for detected screens and memorized layouts; 'AFFICHAGE DIVISÉ' (split display) with various screen layouts like 'Double (horizontal)', 'Triple (vertical)', and 'Triple (majeur à droite)'; and a list of data sources including 'Radiation', 'Gnd Bar', 'Graph Bar', etc. The main area is divided into two large red rectangular zones. At the bottom, a map of Europe is visible, showing flight paths and various data points. The map includes a legend for radiation levels (ranging from 0.03 to 65.54 μSv/h) and standard map controls like zoom and pan. The interface also features a top bar with the application name and a 'Supprimer' button, and a bottom bar with 'Réinitialiser' and 'Enregistrer' buttons.

Drag and Drop (basique)

Sélectionner puis déplacer les deux autres sites et interagir avec eux pour afficher la France.

1. Sélectionner « Weather Windy » et le faire glisser dans la zone.
2. Sélectionner « Weather France » et le faire glisser dans la zone.

The screenshot displays the EASY MULTI DISPLAY interface. On the left, a sidebar contains a list of widgets. Two orange arrows originate from this list: one points to 'Weather Windy' and the other to 'Weather France'. The main area is divided into three panels. The top panel shows a 'Windy' weather widget with a map of Europe and a 'Rechercher un endroit...' search bar. The bottom-left panel shows a map of France with various weather icons. The bottom-right panel shows a precipitation map of France with a legend for 'Précipitations' (Brune, Légère, Modère, Fort, Très fort, Grêle) and a time slider from 09:00 to 10:45. The interface includes a top navigation bar with 'EASY MULTI DISPLAY' and 'APERÇU DU MUR VIDÉO', and a bottom status bar with 'Réinitialiser' and 'Enregistrer' buttons.

Drag and Drop (basique)

EASY

MULTI

DISPLAY

Enregistrer une configuration d'affichage. Pour que EMD conserve les positions sur les cartes, faire CTRL+ALT.

The screenshot shows the EASY MULTI DISPLAY interface. On the left, a configuration menu is open, displaying various options. The 'AFFICHAGE' section includes 'Écrans détectés', 'Disposition d'affichage mémorisées', and 'Disposition d'affichage par défaut'. The 'AFFICHAGE DIVISÉ' section lists display layouts: 'Une seule Zone', 'Double (horizontal)', 'Double (vertical)', 'Triple (vertical)', 'Quad', 'Triple (majeur à gauche)', 'Triple (majeur à droite)', 'Triple (majeur en haut)', and 'Triple (majeur en bas)'. The 'Écran 1' dropdown is set to 'Triple (majeur à droite)'. A list of data sources is visible at the bottom, with 'Weather France' selected. An orange arrow points to the 'Enregistrer' button at the bottom of the menu.

The main display area is divided into three panels. The top panel shows a 'Windy' weather forecast map of Europe with a 'Rechercher un endroit...' search bar and a 'Passer en Premium' button. The bottom-left panel shows a 'Google' map of Europe with a 'Raccourcis clavier' legend. The bottom-right panel shows a 'mb meteoblue' precipitation forecast map of France with a 'Précipitations' legend and a time selection dropdown (3h, 6h, 9h, 12h, 18h, 24h).

1. Cliquer sur « Enregistrer »

Drag and Drop : récapitulatif

EASY

MULTI

DISPLAY

Pour créer une configuration façon drag and drop, commencer par cliquer sur l'icône  , puis :

1. Choisir le nom de la configuration
2. Cliquer sur le bouton réinitialiser pour effacer les éléments affichés (optionnel)
3. Choisir le mode de configuration des fenêtres d'affichage : écrans détecté (1 fenêtre par écran), disposition d'affichage mémorisée (précédemment enregistrées et entièrement personnalisées), disposition d'affichage par défaut (choix parmi des dispositions pré-enregistrées).
4. Si vous le souhaitez découper les fenêtres d'affichage, cliquer sur « Affichage divisé », sélectionner la fenêtre à découper (identifiée par un numéro), et enfin sélectionner le découpage souhaité.
5. Faire glisser les éléments à afficher dans les fenêtres.
6. Cliquer sur enregistrer.

Drag and Drop (Expert)



The screenshot shows the 'EASY MULTI DISPLAY' software interface. On the left is a sidebar with a list of items: 'AFFICHAGE' (red), 'AFFICHAGE DIVISÉ' (red), 'SITE WEB' (green), 'FICHIER' (green), 'DOSSIER' (green), 'FLUX' (green), 'CAPTURE' (green), 'LOGICIEL' (blue), 'RDP' (blue), and 'VNC' (blue). Above this list is a dropdown menu set to 'First_Config' and a 'Supprimer' button. At the top right of the main area is a title 'APERÇU DU MUR VIDÉO' with a red icon. The main area contains a large red rectangle on the left, a green rectangle on the top right, a blue rectangle on the middle right, a red rectangle on the bottom left, a green rectangle on the bottom middle, and a blue rectangle on the bottom right. At the bottom left of the interface, there are two buttons: 'Réinitialiser' and 'Enregistrer'. An orange arrow points from the text '2. Pour enlever les éléments affichés.' to the 'Réinitialiser' button.

2. Pour enlever les éléments affichés.

Drag and Drop (Expert)



3. Choix du mode de configuration des fenêtres.



The screenshot shows the 'EASY MULTI DISPLAY' software interface. On the left, there is a configuration sidebar with the following elements:

- Logo: **EASY MULTI DISPLAY**
- Dropdown menu: **First_Config** with a **Supprimer** button.
- Section: **AFFICHAGE** (highlighted with an orange arrow).
- Options: **Écrans détectés**, **Disposition d'affichage mémorisées**, and **Disposition d'affichage par défaut**.
- Dropdown menu: **27 - 6 FENÊTRES (4)**.
- Section: **AFFICHAGE DIVISÉ**.
- Menu items: **SITE WEB**, **FICHER**, **DOSSIER**, **FLUX**, **CAPTURE**, **LOGICIEL**, **RDP**, and **VNC**.
- Buttons at the bottom: **Réinitialiser** and **Enregistrer**.

The main area, titled **APERÇU DU MUR VIDÉO**, displays a preview of a video wall with four colored panels: a large red panel on the top left, a green panel on the top right, a blue panel on the bottom right, and a darker red panel on the bottom left.

Drag and Drop (Expert)

EASY

MULTI

DISPLAY



4. Découper une fenêtre d'affichage



- a. Choix de la fenêtre à découper.
- b. Choix de la façon dont la fenêtre est découpée.

First_Config [Supprimer]

AFFICHAGE

AFFICHAGE DIVISÉ

- Une seule Zone
- Double (horizontal)
- Double (vertical)
- Triple (vertical)
- Quad
- Triple (majeur à gauche)
- Triple (majeur à droite)
- Triple (majeur en haut)
- Triple (majeur en bas)

Fenêtre 1
Fenêtre 2
Fenêtre 3
Fenêtre 4
Fenêtre 5
Fenêtre 6

a. b.

SITE WEB
FICHIER
DOSSIER
FLUX
CAPTURE
LOGICIEL
RDP
VNC

Réinitialiser Enregistrer

APERÇU DU MUR VIDÉO

1 2
1 3
4 5 6
21

Drag and Drop (Expert)



5. Sélectionnez un type d'élément :

Puis sélectionnez un élément et le faire glisser dans la fenêtre choisie.

The screenshot shows the software interface. On the left is a menu titled 'EASY MULTI DISPLAY' with a folder icon. It includes a dropdown menu set to 'First_Config' and a 'Supprimer' button. Below are several menu items: 'AFFICHAGE' (red), 'AFFICHAGE DIVISÉ' (pink), 'SITE WEB' (green), 'FICHIER' (green), a sub-menu 'ETUDE-DE-CAS-CTA' with a 'Parcourir' button, 'DOSSIER' (green), 'FLUX' (green), 'CAPTURE' (green), 'LOGICIEL' (blue), 'RDP' (blue), and 'VNC' (blue). On the right is a large window titled 'APERÇU DU MUR VIDÉO' showing a video wall layout with several colored rectangular panels in red, green, and blue. At the bottom left are 'Réinitialiser' and 'Enregistrer' buttons. At the bottom right is the page number '22' and the version 'Version 1.1 (bêta)'.

Drag and Drop (Expert)


EASY
MULTI
DISPLAY

The screenshot shows the 'APERÇU DU MUR VIDÉO' (Video Wall Preview) interface. On the left, there is a sidebar with a menu of components: 'AFFICHAGE' (red), 'AFFICHAGE DIVISÉ' (red), 'SITE WEB' (green), 'FICHIER' (green), 'DOSSIER' (green), 'FLUX' (green), 'CAPTURE' (green), 'LOGICIEL' (blue), 'RDP' (blue), and 'VNC' (blue). Above the menu is a dropdown menu labeled 'First_Config' and a 'Supprimer' button. The main area is a large grid of colored rectangles representing video wall panels. An orange arrow points from the text 'Enregistrer' (Save) on the left to an 'Enregistrer' button at the bottom of the interface. The bottom right corner shows the page number '23' and the version 'Version 1.1 (bêta)'.

Enregistrer

Enregistrer

Mode basique (Ecrans détectés)




Déroulement de la création d'une configuration :

1. Choisir le nombre d'écran.
2. Pour chaque écran choisir la disposition des médias.
3. Pour chaque écran choisir les médias.
4. Votre configuration est prête, cliquer sur «Lancer affichage».

Mode basique (Ecrans détectés) : exemple

Regardons le déroulement de la création d'une configuration au travers d'un exemple.


Nous disposons de **deux écrans**.
Nous voulons afficher 3 médias :
- **2 pages web** sur un écran
- **1 pdf** sur l'autre écran.



Mode basique (Ecrans détectés) : exemple

1. Choisir le nombre d'écran :

- Cliquer sur « 2 ECRANS »
- Cliquer sur « SUIVANT »




Mode basique (Ecrans détectés) : exemple

Ecran 1

2. Choisir la disposition des médias pour l'écran 1 :

- Cliquer sur la disposition
- Cliquer sur « SUIVANT »



Mode basique (Ecrans détectés) : exemple

Ecran 1

3. Choisir les médias pour l'écran 1 :

- Les 2 médias de l'écran 1 sont des page web. Cliquer sur les ronds verts
- Ecrire, copier-coller, drop les URL dans les espaces prévus
- Cliquer sur « MEMORISER »
- Cliquer sur « SUIVANT »




Mode basique (Ecrans détectés) : exemple

Ecran 2

2. Choisir la disposition des médias pour l'écran 2 :

- Cliquer sur la disposition
- Cliquer sur « SUIVANT » »




Mode basique (Ecrans détectés) : exemple

Ecran 2

3. Choisir les médias pour l'écran 2 :

- Le média de l'écran 2 est un pdf. Cliquer sur le rond bleu
- Cliquer sur le menu déroulant et choisir le type de média fichier
- Cliquer sur la loupe et chercher le média à afficher
- Cliquer sur « MEMORISER »
- Cliquer sur « SUIVANT »




Mode basique (Ecrans détectés) : exemple

Ecran 2

3. Votre configuration est prête

- Vous pouvez enregistrer ces réglages dans un fichier*
- Cliquer sur « LANCER AFFICHAGE »



Le minimum à savoir pour démarrer sur EMD (fin)

C1.3- Enregistrer et changer vos affichages en 1 clic, la télécommande

<https://youtu.be/2vWr-4rdW74>



Remote Control

Cliquer sur Remote Control

La télécommande



Une fois votre configuration OK, vous pouvez l'enregistrer pour la réutiliser plus tard, pour la faire évoluer et voir plusieurs versions légèrement différentes.



Par exemple vous pouvez avoir une configuration standard, une configuration de surveillance des vents, une configuration d'alerte.

La télécommande



Vous pouvez ouvrir ce fichier de sauvegarde directement depuis


- 1. Easy Multi Display*
- 2. La télécommande virtuelle (version pro)*
- 3. Un pavé numérique de type USB ou encore un StreamDeck*



La télécommande




Pour enregistrer, cliquer sur l'icône en forme de disquette



La télécommande




Nous vous conseillons de donner un nom court à vos fichiers, avec un préfixe explicite, en effet c'est ce nom qui apparaîtra dans votre télécommande.



La télécommande



Pour ouvrir un fichier de configuration déjà existant, cliquer sur l'icône en forme de dossier. Par défaut c'est le dossier C:\Program Files\EasyMultiDisplay\Setting qui s'ouvre



La télécommande

EASY


MULTI

DISPLAY

Les fichiers .emd sont des sortes de fichiers textes contenant toutes les informations d'affichages.

Vous pouvez ouvrir ces fichiers depuis un autre poste Easy Multi Display.



Par exemple, depuis un poste de commandement avancé, vous pouvez ouvrir un fichier emd présent sur le réseau ou sur une simple clé USB et avoir la même vision qu'en salle de commandement.



La télécommande



Comment relier un des 9 numéros de la télécommande à un fichier de configuration ?



4
Clic sur « Parcourir » pour sélectionner votre fichier de configuration existant.




La télécommande



La télécommande a un mode basique 9 boutons et un mode avancé avec plus de boutons.

En mode avancé, vous pouvez:

- Incruster un message texte sur vos affichages
- Afficher sur votre mur une entrée HDMI (par exemple le PC d'un opérateur extérieur)
- Lancer une séquence d'affichage pré-déterminé
- Enregistrer une vidéo de l'intégralité du mur notamment pour du Retex




Télécommande en mode avancé

La télécommande



Comment passer la télécommande en mode furtif et la réveiller ?

1
Clic



2 La télécommande prend une taille réduite et passe en transparence.

Nous vous conseillons de la positionner toujours au même endroit pour la retrouver facilement. Vous pouvez la déplacer quand le symbole des 4 flèches apparait

3 Un clic sur la télécommande agrandit / minimise la télécommande

Enregistrer et changer vos
affichages en 1 clic, la
télécommande

(fin)

Enregistrer une URL



Enregistrer une URL pour qu'elle soit disponible et sélectionnable directement avec le logiciel.

<https://www.youtube.com/watch?v=Eq9tkWXQXT0>




Clic sur l'icône "Add your Urls"


Ajouter ou supprimer une adresse URL pré-enregistrée




- Ajouter une adresse URL:

1. Sur le bureau cliquer sur l'icône 
2. Entrer l'URL.
3. Lui donner un nom ou une description.
4. Cliquer sur « Ajouter ».

- Supprimer/Modifier une adresse URL:

1. Sur le bureau cliquer sur l'icône 
2. Sélectionner l'URL à supprimer.
3. Cliquer sur « Supprimer » ou sur « Modifier ».



Cliquer sur mémoriser pour valider le changement.

Annoter et partager une partie du mur





Annoter et enregistrer une image
d'une partie d'une zone affichée
sur un écran.

<https://www.youtube.com/watch?v=OOWEmkRL7OM>



Clic droit dans la zone



<https://www.youtube.com/watch?v=OOWEmkRL7OM>



Annoter et partager une partie du mur



Nous allons voir, au travers d'un exemple fictif, comment annoter et enregistrer une image d'une partie d'une zone rapidement.

Objectif :

Enregistrer une image annotée d'une partie d'une zone.




Annoter et partager une partie du mur



Ouvrir l'outil de capture.

1. Faire un clic droit dans la zone.
2. Sélectionner « Capture Web ».




Annoter et partager une partie du mur



Sélectionner la partie qui sera l'image à annoter

1. Sélectionner la partie.
2. Cliquer sur « Annoter la capture ».




Annoter et partager une partie du mur



Sélectionner la partie qui sera l'image à annoter

1. Choisir une couleur
2. Annoter.
3. Cliquer sur le bouton « Enregistrer »




Afficher l'écran d'un pc sur le mur

EASY

MULTI

DISPLAY

Ou comment projeter l'un des écrans d'un autre ordinateur sur le mur à l'aide de la fonctionnalité « Contributor »?



Afficher un écran d'un autre pc


EASY

MULTI

DISPLAY

- Il existe 2 façons pour interagir avec un mur pour y projeter l'écran d'un ordinateur:
 1. En prenant directement la main sur une partie du mur et en passant outre la configuration d'affichage actuellement utilisée.
 2. En créant une configuration comportant une zone d'affichage liée à un ordinateur via l'adresse de cet ordinateur.

La fonctionnalité « Contributor » permet de réaliser ces actions.



Afficher l'écran d'un pc : méthode 1

EASY

MULTI


DISPLAY






Nous allons voir, au travers d'un exemple fictif, comment des opérateurs peuvent prendre la main sur une partie du mur projeter un de leurs écrans à la place de l'élément initialement prévu.

Objectif :

1. Paramétrer l'outil «EMD Contributor» sur le pc de l'opérateur
2. Diffuser l'écran de l'ordinateur sur le mur.



L'opérateur clique sur diffuser




Afficher l'écran d'un pc : méthode 1




Etape 2.1 : Paramétrer l'outil « EMD Contributor » sur le **pc de l'opérateur**.

- Ouvrir « EMD Contributor » en cliquant sur l'icône :



- Cliquer sur l'engrenage pour ouvrir les paramètres





Afficher l'écran d'un pc : méthode 1



Etape 2.2 : Paramétrer l'outil « EMD Contributor » sur le pc de l'opérateur.

- Cocher cette case



- En cliquant sur «DIFFUSION» ici l'opérateur pour partagerait son écran 1 sur la fenêtre 1 du mur.

Afficher l'écran d'un pc : méthode 2

EASY

MULTI




DISPLAY

Nous allons voir, au travers d'un exemple fictif, comment des opérateurs peuvent projeter un de leurs écrans dans une zone d'affichage prévue à cet effet.

Objectif :

1. Créer une configuration avec une zone allouée à un opérateur.
2. Paramétrer l'outil « EMD Contributor » sur le pc de l'opérateur
3. Diffuser l'écran de l'ordinateur sur le mur.

Avec cette méthode il faudra créer autant de configuration qu'il y a d'opérateur si l'on veut qu'il puisse tous afficher un écran sur le mur. On pourra passer facilement d'une config à une autre avec la télécommande.




Afficher l'écran d'un pc : méthode 2



Etape 1 : Créer une configuration avec une zone allouée à un opérateur.

- Sélectionner le type de média « STREAM ».
- Entrer l'adresse (ou le nom) de l'ordinateur dont on veut diffuser un écran




Afficher l'écran d'un pc : méthode 2

Etape 2 : Paramétrer l'outil « EMD Contributor » sur le pc de l'opérateur.

- Ouvrir « EMD Contributor » en cliquant sur l'icône :



- Cliquer sur l'engrenage pour ouvrir les paramètres



C2.3- Comment envoyer l'écran d'un PC ou la caméra du téléphone sur votre mur ?

Projeter son pc sur le mur d'images (autres méthodes)

EASY

MULTI




DISPLAY



Nous allons voir, au travers d'un exemple fictif, comment afficher sur le mur un écran d'ordinateur ou la caméra d'un téléphone une zone d'affichage prévue à cet effet.

Méthodes :

1. HDMI
2. REMOTE DESKTOP
3. Caméra d'un téléphone




Projeter son pc sur le mur d'images (autres méthodes)




Méthode 1 : Avec un câble HDMI

- Relier l'écran à afficher et le mur d'images avec un câble HDMI



- Cliquer sur «Capture»
- Choisir le périphérique à afficher




Projeter son pc sur le mur d'images (autres méthodes)



Méthode 2 : Remote Desktop

- Sélectionner «RDP & VNC»
- Entrer les informations de connexion à distance



Projeter son pc sur le mur d'images (autres méthodes)





Méthode 3 : Caméra de téléphone

- Sélectionner «Capture»
- Sélectionner la caméra.

The screenshot shows the 'CONFIGURATION DE L'ÉCRAN 1' window. It features three zones for configuration. Zone 1 is set to 'SITE INTERNET' with the URL 'https://www.ventusky.com/'. Zone 2 is also set to 'SITE INTERNET' with a URL. Zone 3 is set to 'CAPTURE' and has a dropdown menu open showing various video sources, with 'Iriun Webcam' selected. An orange arrow points from the text 'Sélectionner la caméra.' to the 'Iriun Webcam' option in the dropdown menu.

C2.4- Comment diffuser votre mur comme une chaîne TV ?





Cliquez sur
réglages logiciel


Diffuser votre mur



Nous allons voir, au travers d'un exemple fictif, comment des opérateurs peuvent afficher le mur d'images sur un de leurs écrans.

Etapes :

1. Accéder aux paramètres de la diffusion du mur
2. Activer la diffusion du mur
3. Sur un autre ordinateur, regarder le mur sur VLC grâce à son adresse. C'est comme si vous regardiez une chaîne de TV interne




Nous sommes dans le cadre d'un réseau local.

Diffuser votre mur

Etape 1 : Accéder aux paramètres de la diffusion du mur.


- Cliquer sur «REGLAGES LOGICIEL» dans le bandeau en haut de la fenêtre
- Cliquer ici



Diffuser votre mur

Etape 2 : Activer la diffusion du mur



- Cliquer sur le symbole play pour activer la diffusion du mur.
- L'adresse du mur est visible en laissant le curseur de la souris quelques secondes sur le symbole play.



Diffuser votre mur

Etape 3 : Sur un autre ordinateur, regarder le mur sur VLC grâce à son adresse

- Dans VLC, clic droit puis «Ouvrir un média» puis «Ouvrir un flux réseau».
- Entrer l'URL du mur



C3.1 - Comment piloter votre mur en mode cockpit ?

<https://youtu.be/OuImIsFwf10>

Bienvenue dans l'assistant Easy Multi Display

Sélectionnez le nombre de fenêtre que vous utiliserez, puis cliquez sur Suivant :

1 FENÊTRE	<input type="button" value="1"/>					
2 FENÊTRES	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>				
3 FENÊTRES	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>			
4 FENÊTRES	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>	<input type="button" value="4"/>		
5 FENÊTRES	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>	<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>	
6 FENÊTRES	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>	<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>

Cliquez sur
réglages logiciel

SUIVANT >

^ LANCER AFFICHAGE ^

Piloter le mur



Etape 1 : Activer le menu de navigation du mur.

- Cliquer sur «REGLAGES LOGICIEL» dans le bandeau en haut de la fenêtre
- Cliquer ici

The screenshot shows the 'REGLAGES LOGICIEL' window with the following settings:

- EMD utilise le bureau pour l'affichage
Mur d'image : X=0 Y=0 Largeur=1920 Hauteur=1080
- EMD considère chaque écran comme un affichage distinct
- EMD ne modifie pas la résolution de vos écrans
- EMD ne prend pas en compte la barre des tâches
- EMD n'affiche pas de menu de navigation sur chaque zone
- EMD ne diffuse pas son affichage sur le réseau
- EMD ouvre les fenêtres sans bordure redimensionnable

The 'Écrans détectés' section lists:

- Écran: AFFICHAGE 1
Position: X=0, Y=0
Résolution : Largeur=1920, Hauteur=1080
Écran principal : Oui (bureau)
- Écran: AFFICHAGE 2
Position: X=1920, Y=0
Résolution : Largeur=1920, Hauteur=1080
Écran principal : Oui (bureau)
- Écran: AFFICHAGE 3
Position: X=?, Y=?
Résolution : Largeur= ?, Hauteur= ?
Écran principal : Non
- Écran: AFFICHAGE 4
Position: X=?, Y=?
Résolution : Largeur= ?, Hauteur= ?
Écran principal : Non
- Écran: AFFICHAGE 5
Position: X=?, Y=?
Résolution : Largeur= ?, Hauteur= ?
Écran principal : Non
- Écran: AFFICHAGE 6
Position: X=?, Y=?
Résolution : Largeur= ?, Hauteur= ?
Écran principal : Non

Buttons at the bottom: EFFACER CONFIG, AFFICHER TOUT, DÉTECTION AFFICHAGE.


Footer: support@easy-multi-display.com, EMD V1.0.8

Piloter le mur



Etape 2 : Accéder au menu de navigation d'une zone

- Passer le pointeur de la souris sur l'un des petits rectangle blanc en haut à gauche d'une zone.
- Cliquer ici





Piloter le mur




Etape 2 : Accéder au menu de navigation d'une zone

- Par exemple passer la souris ici..



- Ouvrira ce menu



Piloter le mur


EASY

MULTI

DISPLAY

Etape 3 : Choisir l'option que vous souhaitez pour votre zone

- Vous pouvez zoomer en avant et en arrière sur la zone
 - Vous pouvez modifier son espace d'affichage :
1. Toute la fenêtre d'affichage à laquelle elle appartient
 2. Tout l'écran
 3. Tout le mur
(uniquement si plusieurs écrans)




C3.2- Carrousel web, start and stop défilement vertical, choix de page à la volée.

Carrousel Web : liste de sites par zone



1. Accéder aux options d'une zone d'affichage de page web

- Pour la zone choisie, entrer les URLs qui seront affichées à tour de rôle



Carroussel web

EASY
MULTI
DISPLAY

Changer la page web actives à la volée : méthode 1

The screenshot displays a web application interface with a map of Japan. A dropdown menu is open, showing a list of URLs. An orange arrow points to the 'VOS URLs' option in the dropdown. The address bar shows the URL 'https://map.safecast.org/?y=36.72&x=134.6'. The map shows a color-coded radiation level scale on the left, ranging from 0.03 to 65.54 $\mu\text{Sv/h}$. The interface includes various navigation and control elements, such as a search bar, a list of sensors, and a map control panel.

Address bar: <https://map.safecast.org/?y=36.72&x=134.6>

Dropdown menu items:

- VOS URLs
- VOS URLs
- Youtube EMD
- Waze
- Whatsapp
- Website_SDIS45
- Cyber Map
- Tour de France
- FlightRadar
- FlightAware
- GE-Tour Eiffel
- GE-Gizeh
- GE-Barcelona
- GE_SDIS45
- Weather Ventusky
- Weather France
- Weather Windy
- Nasa
- Radiation
- Grid Bar
- Graph Bar
- Mercator
- Porsche
- Ferrari
- FCB
- BFM TV
- BBC
- France Info TV
- L'Équipe TV
- Google
- DuckDuCkGo


Map controls:

- Air Sensors: Online, Offline, Particulate, Max, Latest, Min, Increasing, No Change, Decreasing
- Radiation Sensors: Online, Offline, Activity

Carroussel web



Changer la page web actives à la volée : méthode 2



Carroussel web



Activer/Désactiver le scrolling

- Appuyer sur play pour activer le défilement vertical



la chaine L'Équipe en direct



il y a 5 heures [Afficher plus](#)


Recommandée



- Appuyer sur pause pour désactiver le défilement vertical



la chaine L'Équipe en direct



il y a 5 heures [Afficher plus](#)

Recommandée




C4.1- Affichage Web, comment optimiser l'utilisation de vos sites avec toutes nos options ?

Affichage Web : options



1. Accéder aux options d'une zone d'affichage de page web

- Pour la zone choisie, cliquer un sur l'icône d'engrenage



Affichage Web : options



2. Paramétrer l'affichage

- Pour gérer la **position du contenu**
- En cas **d'URL multiples**, pour gérer le temps entre chaque changement de page web.
- Pour forcer **l'actualisation automatique** de la page
- Pour activer et gérer le **défilement vertical** automatique de la page
- Pour **étendre les réglages** de cette zone à toutes les autres zones.

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN 1

Pour chaque zone, saisissez l'URL du site Web ou sélectionnez ci-dessous le média à afficher :

Config URL Area 1 Choisir

PAGE : Zoom Bordure
0 est la taille normale, plus de > 0 augmente le contenu et < 0 le diminue (valeur possible de +10 à -10)

Pixel Position X Pixel Position Y Largeur Page + Hauteur Page +
La position X définit la position horizontale du contenu, la position Y correspond à la position verticale

INTERVALLE D'URL: Changer Toutes les Minutes Secondes
Si vous entrez plus d'une URL, le changement de celle-ci interviendra suivant le délai renseigné (en boucle)

ACTUALISER: Auto Délai Secondes Une fois
Réactualiser la page Internet toutes les X secondes/minutes

DÉFILEMENT: Vertical
Vous pouvez faire défiler automatiquement le contenu de la page web (médias sociaux, votre site web, etc.) verticalement.

Appliquer à toutes les zones

APERÇU SUR VOTRE BUREAU MÉMORISER ^ APERÇU SUR L'AFFICHAGE 1

< RETOUR SUIVANT >

support@easy-multi-display.com EMD V1.0.8

Affichage Web : options



2. Paramétrer l'affichage

- *Bordure*
- *Position départ fin (pour enlever les pubs par exemple, faire le focus sur une petite partie intéressante de la page web)
Page existante / resultat affiché*
- *Vous pouvez aussi passer d'une zone à l'autre en cliquant ici.*

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN 1

Pour chaque zone, saisissez l'URL du site Web ou sélectionnez ci-dessous le média à afficher :

Config URL

Zone 1

PAGE : Zoom Bordure

0 est la taille normale, plus de > 0 augmente le contenu et < 0 le diminue (valeur possible de +10 à -10)

Pixel Position X Pixel Position Y Largeur Page + Hauteur Page +

La position X définit la position horizontale du contenu, la position Y correspond à la position verticale

INTERVALLE D'URL: Changer Toutes les Minutes Secondes

Si vous entrez plus d'une URL, le changement de celle-ci interviendra suivant le délai renseigné (en boucle)

ACTUALISER: Auto Délai Secondes Une fois

Réactualiser la page Internet toutes les X secondes/minutes

DÉFILEMENT: Vertical

Vous pouvez faire défiler automatiquement le contenu de la page web (médias sociaux, votre site web, etc.) verticalement.

Appliquer à toutes les zones DÉFAUT FERMER

APERÇU SUR VOTRE BUREAU MÉMORISER ^ APERÇU SUR L'AFFICHAGE 1

< RETOUR SUIVANT >

support@easy-multi-display.com EMD V1.0.8


C4.3- Comment créer et agencer vos 24 zones sur X TVs ?

(Créer et utiliser des dispositions d'affichages sur mesure)

<https://youtu.be/GNgG51ZAYMg>



Corbeille



Add your Urls



Stop Display



Contributor



Drag & Drop



Remote Control



Setting Display





Start Display


EASY MULTI DISPLAY


Bienvenue dans l'assistant Easy Multi Display


Sélectionnez le nombre de TVs/Ecrans que vous utiliserez, puis cliquez sur Suivant :


1 ÉCRAN 

2 ÉCRANS 

3 ÉCRANS 

4 ÉCRANS 

5 ÉCRANS 

6 ÉCRANS 

SUIVANT > ^ LANCER AFFICHAGE ^

support@easy-multi-display.com EMD V1.0.8



Activez le mode avancé

24 zones sur X TVs



- Nous allons voir maintenant comment créer des dispositions d'affichages personnalisées. Pour cela nous allons aborder :
 1. Le changement de mode de configuration pour accéder au « **Mode avancé** ».
 2. La notion de fenêtre d'affichage
 3. La création et l'édition d'une disposition personnalisées.

24 zones sur X TVs



- Pour activer l'utilisation des dispositions d'affichage personnalisées

1. Cliquer sur le petit écran pour activer le « **Mode avancé** »


The screenshot shows a software window titled 'Bienvenue dans l'assistant Easy Multi Display'. The window has a dark background and a light-colored text area. At the top, there is a header with the 'EASY MULTI DISPLAY' logo and several system icons. Below the header, the text reads: 'Sélectionnez le nombre de TVs/Ecrans que vous utiliserez, puis cliquez sur Suivant :'. There are six rows of screen icons, each representing a different number of screens (1 to 6). The first row has one screen labeled '1'. The second row has two screens labeled '1' and '2'. The third row has three screens labeled '1', '2', and '3'. The fourth row has four screens labeled '1', '2', '3', and '4'. The fifth row has five screens labeled '1', '2', '3', '4', and '5'. The sixth row has six screens labeled '1', '2', '3', '4', '5', and '6'. The screen labeled '1' in the sixth row has a small gear icon next to it. An orange arrow points from the text '1. Cliquer sur le petit écran pour activer le « Mode avancé »' to the gear icon. At the bottom of the window, there are two buttons: 'SUIVANT >' and '^ LANCER AFFICHAGE ^'. A tooltip box is visible over the sixth row of screens, containing the text: 'Mode avancé : Cette fonction vous permet d'attribuer différentes dispositions d'affichage à votre configuration, n'utilisez pas cette fonction si vous n'êtes pas à l'aise avec EMD.' The footer of the window contains the email address 'support@easy-multi-display.com' and the version number 'EMD V1.0.8'.

24 zones sur X TVs



- Pour activer l'utilisation des dispositions d'affichage personnalisées

2. Sélectionner « **Mes configurations d'affichage mémorisées** »




24 zones sur X TVs



- Pour activer l'utilisation des dispositions d'affichage personnalisées

3. Pour utiliser une disposition d'affichage personnalisée **déjà créée**, la **sélectionner** dans la liste et cliquer sur « **MEMORISER** »




24 zones sur X TVs



- Pour configurer jusqu'à 24 zones d'affichage sur autant d'écrans que vous le souhaitez

3. Sinon pour créer une nouvelle disposition d'affichages personnalisée ou en éditer une déjà existente, cliquer sur « **Réglages Logiciel** » .




24 zones sur X TVs



- Pour configurer jusqu'à 24 zones d'affichage sur autant d'écrans que vous le souhaitez

4. Cliquer sur « Réglages Logiciel »

Remarque : à présent ce n'est plus des écrans que nous allons configurer mais des fenêtres d'affichage que nous disposerons sur les écrans



24 zones sur X TVs



- Les fenêtres d'affichage représentent des espaces pouvant contenir jusqu'à 4 médias représentés par des zones d'affichage. Leur taille et leur position peuvent être choisies librement et elles peuvent même s'étendre sur plusieurs écrans.

24 zones sur X TVs : exemple 1 Fenêtre 2 zones + 1 Ecran

EASY
MULTI
DISPLAY

Exemple 1:


1 fenêtre contenant 2 zones




ET 1 écran




Exemples non exhaustifs des dispositions possibles




ou





ou



ou



ou



24 zones sur X TVs : exemple 1 Fenêtre 2 zones + 4 Ecrans




Exemple 2:



1 fenêtre contenant 2 zones



ET 4 écrans



Exemples non exhaustifs des dispositions possibles




24 zones sur X TVs : exemple 1 Fenêtre 3 zones + 4 Ecrans




Exemple 3:



1 fenêtre contenant 3 zones



ET 4 écrans



Exemples non exhaustifs des dispositions possibles




24 zones sur X TVs : édition



- Edition d'une disposition d'affichage personnalisée.

1. Pour éditer une disposition existante, la sélectionner dans le menu déroulant

2. La définir (voir ci-après)



24 zones sur X TVs : création




- Création d'une disposition d'affichage personnalisée.

1. Pour créer une disposition d'affichage personnalisée, cliquer sur « + »

2. Renommer la disposition qui est par défaut
« **Ma configuration x** »

3. La définir (voir ci-après)




24 zones sur X TVs : definition de la disposition



- Définition d'une disposition d'affichage personnalisée.

1. Choisir le nombre de fenêtre de la disposition




24 zones sur X TVs : definition de la disposition



- Définition d'une disposition d'affichage personnalisée.

2. Pour définir la taille et la position d'une fenêtre cliquer sur l'engrenage puis:

-méthode 1 entrer les valeurs manuellement et cliquer sur appliquer



24 zones sur X TVs : definition de la disposition



- Définition d'une disposition d'affichage personnalisée.

2. Pour définir la taille et la position d'une fenêtre cliquer sur l'engrenage puis:

-méthode 2 dimensionner et positionner la fenêtre avec la souris et cliquer sur

« **APPLIQUER VOS MODIFICATIONS DANS EMD** »



24 zones sur X TVs : Configuration des fenêtres




- Définition d'une disposition d'affichage personnalisée.

1. Retourner sur la première page en cliquant sur l'icône 

2. Sélectionner votre disposition d'affichage personnalisée

3. Configurer les fenêtres.

Remarque : si vous choisissez un nombre de fenêtre différent de celui de la disposition d'affichage personnalisée sélectionnée, certaine fenêtre ne seront pas affichées.




C4.4- Comment donner des accès basiques et avancés à vos utilisateurs EMD ?

Gestion des accès



- Pour créer les droits d'accès

1. Cliquer sur « **Utilisateurs** »



Gestion des accès



- Pour créer les droits d'accès

1. Cliquer sur « **AJOUTER UTILISATEUR** »

2. Entrer un nom, un mot de passe et choisir rôle pour l'utilisateur (Admin, User).

User : ne peut pas ajouter d'utilisateur

3. Choisir les fonctions disponibles pour le nouvel utilisateur et «MEMORISER»

UTILISATEURS

ADMIN UTILISATEURS

Liste de vos utilisateurs enregistrés

admin	Administrator
opérateur	User

+ AJOUTER UTILISATEUR - SUPPRIMER UTILISATEUR

Sélectionnez l'utilisateur à modifier

ÉDITER UTILISATEUR

Nom:

Mot de passe:

Confirmation:

Rôle:

PC Players sélectionné:

Fonctions sélectionnées:

PC Players disponibles:

Fonctions disponibles:

JOURNAL DES UTILISATEURS

ID	Utilisateur	Début	Fin	Durée	Dernière Configuration

■ EMD ne requiert pas d'authentification avant de se lancer

support@easy-multi-display.com EMD V1.0.8

Gestion des accès

- Pour créer les droits d'accès

1. Cliquer sur « **AJOUTER UTILISATEUR** »

2. Entrer un nom, un mot de passe et choisir rôle pour l'utilisateur (Admin, User).

User : ne peut pas ajouter d'utilisateur

3. Choisir les fonctions disponibles pour le nouvel utilisateur et «MEMORISER»

UTILISATEURS

ADMIN UTILISATEURS

Liste de vos utilisateurs enregistrés

admin	Administrator
operateur	User

+ AJOUTER UTILISATEUR

- SUPPRIMER UTILISATEUR

Sélectionnez l'utilisateur à modifier

ÉDITER UTILISATEUR

Nom: operateur

Mot de passe: ****

Confirmation: ****

Rôle: User

PC Players sélectionné

PC Players disponibles : WIN-MN3LN84E45A, DESKTOP-083ERGT

Fonctions sélectionnées : télécommande seulement

Fonctions disponibles : télécommande, réglages logiciel, planning

MÉMORISER

JOURNAL DES UTILISATEURS

ID	Utilisateur	Début	Fin	Durée	Dernière Configuration
----	-------------	-------	-----	-------	------------------------

SUPPRIMER

EMD ne requiert pas d'authentification avant de se lancer

MÉMORISER

support@easy-multi-display.com

EMD V1.0.8

Gestion des accès



- Pour créer les droits d'accès

1. Une fois les utilisateurs enregistrés, on les active

en cliquant ici

puis sur

«MEMORISER»

UTILISATEURS

ADMIN UTILISATEURS

Liste de vos utilisateurs enregistrés

admin	Administrator
opérateur	User

+ AJOUTER UTILISATEUR - SUPPRIMER UTILISATEUR

Sélectionnez l'utilisateur à modifier

ÉDITER UTILISATEUR

Nom: opérateur
Mot de passe: ****
Confirmation: ****
Rôle: User

PC Players sélectionné: []
Fonctions sélectionnées: télécommande seulement

PC Players disponibles: WIN-MN3LN84E45A, DESKTOP-083ERGT
Fonctions disponibles: télécommande, réglages logiciel, planning

<- AJOUTER SUPPRIMER ACTUALISER
<- AJOUTER TOUT SUPPRIMER TOUT MÉMORISER

JOURNAL DES UTILISATEURS

ID	Utilisateur	Début	Fin	Durée	Dernière Configuration
----	-------------	-------	-----	-------	------------------------

EMD ne requiert pas d'authentification avant de se lancer

SUPPRIMER MÉMORISER

support@easy-multi-display.com EMD V1.0.8


C4.5 Comment gérer les plannings d'affichages ?

Gérer les plannings d'affichages



- Pour créer une planification

Cliquer sur «**Planning**»



Gérer les plannings d'affichages



- Choix des configurations à afficher

1. Cliquer sur « AJOUTER SEQUENCE »

2. Entrer un nom, une description et choisir les jours de la semaine.

3. Choisir les configurations d'affichage parmi celles enregistrées dans le dossier :
C:\Program Files\EasyMultiDisplay\Setting

The screenshot shows the 'PLANNING' interface. At the top, there's a toolbar with icons for settings, help, and other functions. Below that, the 'VOS SÉQUENCES' section displays a list of sequences: 'name_sequence1' (selected) and 'name_sequence2'. A '+ AJOUTER SÉQUENCE' button is on the left, and a '- SUPPRIMER SÉQUENCE' button is on the right. Below this is the 'ÉDITER SÉQUENCE' section, which includes a 'Nom' field (containing 'name_sequence1'), a 'Description' field, and a weekly schedule grid with checkboxes for each day (Lun., Mar., Mer., Jeu., Ven., Sam., Dim.). To the right of the grid is a 'Liste de vos configs d'affichage enregistrées' list containing 'ConfigDISPLAY', 'Capture_desktop', 'CONFIG 10H42', and 'CONFIG 10H46'. Below this list are 'AJOUTER ->' and 'AJOUTER TOUT ->' buttons. To the right of this list is a 'Liste des configs incluses dans la séquence' list containing 'Cybermap' (selected) and 'GoogleSlides'. Below this list are 'SUPPRIMER' and 'SUPPRIMER TOUT' buttons. At the bottom of the 'ÉDITER SÉQUENCE' section is a 'Configs' dropdown menu set to 'Durée d'affichage'. Below this is the 'ÉDITER CONFIG DURÉE D'AFFICHAGE (Cybermap)' section, which includes a 'Nom' field (containing 'Cybermap'), and three spinner controls for 'Heure' (0), 'Minute' (0), and 'Seconde' (30). At the very bottom, there's a 'Diffusion' dropdown (containing 'name_sequence1') and a 'Diffusion par Défaut' dropdown (containing 'ConfigDisplay'). A checkbox is checked, and the text 'Les séquences ne sont pas lancées avec votre affichage' is displayed. A 'MÉMORISER' button is at the bottom right. The footer shows 'support@easy-multi-display.com' and 'EMD V1.0.8'.

Gérer les plannings d'affichages



- Choix de la durée d'affichage de chaque configuration

1. Cliquer sur « **Durée d'affichage** »

2. Paramétrer la durée d'affichage de la configuration sélectionnée ici

The screenshot shows the 'PLANNING' interface of the EASY MULTI DISPLAY software. The interface is dark-themed and contains several sections:

- VOS SÉQUENCES**: A list of registered sequences with 'name_sequence1' selected. Buttons for '+ AJOUTER SÉQUENCE' and '- SUPPRIMER SÉQUENCE' are present.
- ÉDITER SÉQUENCE**: A form for editing the selected sequence. It includes fields for 'Nom' (name_sequence1) and 'Description'. Below these are checkboxes for days of the week (Lun. to Dim.), all of which are checked. A 'Configs' dropdown menu is open, showing 'Durée d'affichage' as the selected option. To the right, there are lists for 'Liste de vos configs d'affichage enregistrées' (containing ConfigDISPLAY, Capture_desktop, CONFIG 10H42, CONFIG 10H46) and 'Liste des configs incluses dans la séquence' (containing Cybermap, GoogleSlides). Buttons for 'AJOUTER ->', 'AJOUTER TOUT ->', and 'SUPPRIMER' are provided.
- ÉDITER CONFIGURATION**: A section for editing the selected configuration. The 'Nom' field contains 'Cybermap'. Below it are spinners for 'Heure' (0), 'Minute' (0), and 'Seconde' (30). This entire section is highlighted with an orange box.
- AFFICHAGE**: A section for display settings. It includes a 'Diffusion' dropdown (name_sequence1) and a 'Diffusion par Défaut' dropdown (ConfigDisplay). A checkbox 'Les séquences sont lancées avec votre affichage' is checked. A 'MÉMORISER' button is at the bottom.

At the bottom left, the email 'support@easy-multi-display.com' is visible, and at the bottom right, the version 'EMD V1.0.8' is shown.

Gérer les plannings d'affichages



- Choix de la durée plage horaire d'une configuration

1. Cliquer sur « Plage horaire d'affichage »

2. Paramétrer la plage d'affichage de la configuration sélectionnée ici

The screenshot shows the 'PLANNING' interface of the EASY MULTI DISPLAY software. The top bar contains the logo and various system icons. The main content is divided into sections:

- VOS SÉQUENCES:** A list of registered sequences with 'name_sequence1' selected. Buttons for '+ AJOUTER SÉQUENCE' and '- SUPPRIMER SÉQUENCE' are present.
- ÉDITER SÉQUENCE:** Fields for 'Nom' (name_sequence1) and 'Description'. A weekly schedule grid shows all days checked. A 'Config' dropdown menu is open, showing 'Plage horaire d'affichage' selected. To the right, there are lists of registered and included configurations, with 'Cybermap' selected in the included list. Buttons for 'AJOUTER ->', 'AJOUTER TOUT ->', and 'SUPPRIMER' are available.
- ÉDITER CONFIG PLAGE HORAIRE D'AFFICHAGE (Cybermap):** A box containing 'Nom' (Cybermap), 'Heure Début' (08:30), and 'Heure Fin' (12:00).
- AFFICHAGE:** 'Diffusion' set to 'name_sequence1' and 'Diffusion par Défaut' set to 'ConfigDisplay'. A checkbox 'Les séquences sont lancées avec votre affichage' is checked.

At the bottom, there is a 'MÉMORISER' button, a support email 'support@easy-multi-display.com', and the version 'EMD V1.0.8'.

Gérer les plannings d'affichages



- Enregistrement et lancement de la séquence d'affichage

1. Choix de l'affichage du mur en dehors de la plage horaire de la séquence

2. Choix de la séquence à activer

3. Activer la planification (séquence) sélectionnée ici

4. Cliquer sur «MEMORISER» pour appliquer l'activation

The screenshot shows the 'PLANNING' interface of the EASY MULTI DISPLAY software. The interface is dark-themed and contains several sections:

- VOS SÉQUENCES**: A list of registered sequences with 'name_sequence1' selected. Buttons for '+ AJOUTER SÉQUENCE' and '- SUPPRIMER SÉQUENCE' are visible.
- ÉDITER SÉQUENCE**: A form for editing a sequence. It includes fields for 'Nom' (name_sequence1) and 'Description'. Below are checkboxes for days of the week (Lun. to Dim.), all of which are checked. A 'Configs' dropdown menu is set to 'Plage horaire d'affichage'. To the right, there are lists for 'Liste de vos configs d'affichage enregistrées' (containing ConfigDISPLAY, Capture_desktop, CONFIG 10H42, CONFIG 10H46) and 'Liste des configs incluses dans la séquence' (containing Cybermap, GoogleSlides). Buttons for 'AJOUTER ->', 'AJOUTER TOUT ->', and 'SUPPRIMER' are present.
- ÉDITER CONFIG PLAGE HORAIRE D'AFFICHAGE (Cybermap)**: A section for editing the selected display configuration. It shows 'Nom' as 'Cybermap', 'Heure Début' as '08:30', and 'Heure Fin' as '12:00'.
- AFFICHAGE**: A section for scheduling. It has a 'Diffusion' dropdown set to 'name_sequence1' and a 'Diffusion par Défaut' dropdown set to 'configDisplay'. A checkbox labeled 'Les séquences sont lancées avec votre affichage' is checked and highlighted with an orange box. A 'MÉMORISER' button is located below this section.

Four orange arrows originate from the text on the left and point to the 'Plage horaire d'affichage' dropdown, the 'name_sequence1' dropdown, the 'MÉMORISER' button, and the checked checkbox respectively.

C4.6 Comment afficher et planifier vos messages d'alertes incrustés sur l'écran ?

https://youtu.be/_7PELIGiV6A

Cliquez sur l'icône en forme de cloche dans la barre du haut.

Bienvenue dans l'assistant Easy Multi Display

Sélectionnez le nombre de fenêtre que vous utiliserez, puis cliquez sur Suivant :

1 FENÊTRE

2 FENÊTRES

3 FENÊTRES

4 FENÊTRES

5 FENÊTRES

6 FENÊTRES


SUIVANT > ^ LANCER AFFICHAGE ^

support@easy-multi-display.com EMD V1.0.8

Gérer les messages d'alerte




- Pour gérer vos messages d'alerte
 1. Choisir le nombre d'écrans ou de fenêtre
 2. Cliquer sur «**Message Texte**»



Gérer les plannings d'affichages

- Pour créer un message d'alerte

1. Cliquez sur «Ajouter message»
2. Nommer le message
3. Si le message comporte une image, la sélectionner (elle sera affichée au-dessus du texte)
4. Si votre message est contenu dans un fichier .rtf
5. Paramétrer la zone de texte et ses dimensions (voir page suivante)
6. Cliquez sur « Mémoriser »



Gérer les plannings d'affichages



- Gérer un message d'alerte

6. Pour chaque écran/fenêtre de votre configuration en cours choisir :

- le message à afficher
- la fréquence entre deux affichages du message
- la durée d'un affichage

7. Cliquer sur diffuser et réduire la fenêtre.

8. Pour que les messages d'alerte soient lancés automatiquement lors d'un affichage cliquer ici, puis sur « mémoriser ».

The screenshot shows the 'MESSAGE TEXTE' configuration window. At the top, there's a 'VOS MESSAGES' section with a list of messages, currently containing 'WELCOME MESSAGE'. Below this is a preview window showing the message 'WELCOME TO EASY MULTI DISPLAY LOL' with a red and green background. The 'AFFICHAGE' section has two rows for configuring message display on 6 screens. The first row is set to 'Toutes les 5 Mn' and the second row is set to 'Toujours à l'écran'. The 'MÉMORISER' button is highlighted with an orange arrow.